



Aproximación a la Síntesis Enantioselectiva de la cadena polihidroxílica común a los Productos Marinos Oscillariolida y Formidolidas

Janire Lamariano Merketegi

ADVERTIMENT. La consulta d'aquesta tesi queda condicionada a l'acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d'aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (deposit.ub.edu) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d'investigació i docència. No s'autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d'un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.

ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB (deposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.

WARNING. On having consulted this thesis you're accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (deposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it's obliged to indicate the name of the author.

ÍNDICE DE COMPUESTOS


(<i>R</i>)-4-terc-Butil-3-(propanoil)oxazolidin-2-ona (2c).....	4
(<i>R</i>)-4-Isopropil-3-[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-hidroxi-2-metil-5-(4-metoxibenciloxy)pentanoil]oxazolidin-2-ona (3a)	5
(<i>R</i>)-4-terc-Butil-3-[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-hidroxi-2-metil-5-(4-metoxibenciloxy)pentanoil]oxazolidin-2-ona (3c).....	6
(<i>R</i>)-4-Fenil-3-[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-hidroxi-2-metil-5-(4-metoxibenciloxy)pentanoil]oxazolidin-2-ona (3d)	8
(<i>R</i>)-4-Fenil-3-[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-hidroxi-2-metil-5-(4-metoxibenciloxy)pentanoil]oxazolidin-2-tiona (3e)	8
(<i>R</i>)-4-Isopropil-3-[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-Hidroxi-2-metil-5-triisopropilsiloxipentanoil]oxazolidin-2-ona (3f)	10
(<i>R</i>)-4-Bencil-3-[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-hidroxi-5-triisopropilsiloxi-2-metilpentanoil]oxazolidin-2-ona (3g)	11
(<i>R</i>)-4-terc-Butil-3-[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-hidroxi-5-triisopropilsiloxi-2-metilpentanoil]oxazolidin-2-ona (3h)	14
(<i>R</i>)-4-Fenil-3- [(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-hidroxi-5-triisopropilsiloxi-2-metilpentanoil]oxazolidin-2-ona (3i)	15
(<i>R</i>)-4-Fenil-3-[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-hidroxi-2-metil-5-(4-metoxibenciloxy)pentanoil]oxazolidin-2-tiona (3j)	17
(<i>R</i>)-4-Bencil-3-[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-trietilsiloxi-5-triisopropilsiloxi-2-metilpentanoil]oxazolidin-2-ona (5a)	18
(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-3-Triethylsiloxi-5-triisopropilsiloxi-2-metilpentan-1-ol (6a)	20
(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-Triethylsiloxi-5-triisopropiloxi-2-metilpetan-1-al (4a)	21
(<i>R</i>)-4-Bencil-3-[(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-5-triisopropilsiloxi-2-metil-3-(4-metoxibenciloxy)pentanoil]oxazolidin-2-ona (5b)	23
(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-5-Triisopropilsiloxi-2-metil-3-(4-metoxibenciloxy)pentan-1-ol (6b)	24
(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-5-Triisopropilsiloxi- 2-metil-3-(4-metoxibenciloxy)pentan-1-al (4b)	26
(3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-4-Triethylsiloxi-6-triisopropilsiloxi-3-metilhexan-2-ol (5S).....	26
(3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-4-Triethylsiloxi-6-triisopropilsiloxi-3-metilhexan-2-ona (7)	28
(5 <i>R</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>S</i>)-1-terc-Butildifenilsiloxi-7-triethylsiloxi-3-hidroxi-9-triisopropilsiloxi-2,2,6-trimetilnon-3-ona (10a(23 <i>R</i>))	30
(5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>S</i>)-1-terc-Butildifenilsiloxi-7-triethylsiloxi-3-hidroxi-9-triisopropilsiloxi-2,2,6-trimetilnon-3-ona (epi-10a(23 <i>S</i>))	31
(5 <i>R</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>S</i>)-1-terc-Butildifenilsiloxi-5-hidroxi-9-triisopropilsiloxi-2,2,6-trimetil-7-(4-metoxibenciloxy)non-3-ona (10b(23 <i>R</i>)).....	33
(5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>S</i>)-1-terc-Butildifenilsiloxi-5-hidroxi-9-triisopropilsiloxi-2,2,6-trimetil-7-(4-metoxibenciloxy)non-3-ona (epi-10b(23 <i>S</i>)).....	34


(S)-2-Metoxi-2-fenilacetato de (<i>6S,7S</i>)-1- <i>terc</i> -butildifenilsiloxi-7-trietsilsiloxi-9-triisopropilsiloxi-2,2,6-trimetil-3-oxonon-5-ilo (<i>S</i> - <i>epi</i> -10aMPA).....	36
(<i>R</i>)-2-Metoxi-2-fenilacetato de (<i>6S,7S</i>)-1- <i>terc</i> -butildifenilsiloxi-7-trietsilsiloxi-9-triisopropilsiloxi-2,2,6-trimetil-3-oxonon-5-ilo (<i>R</i> - <i>epi</i> -10aMPA)	37
(<i>5R,6S,7S</i>)-1- <i>terc</i> -Butildifenilsiloxi-5,7-dihidroxi-9-triisopropilsiloxi-2,2,6-trimetilnon-3-ona (10a(25OH))	39
(<i>3S,6R,7S</i>)-1- <i>terc</i> -Butildifenilsiloxi-7-trietsilsiloxi-3-hidroxi-9-triisopropiloxi-2,2,6-trimetilnon-5-ona (11(21S))	40
(<i>3R,6R,7S</i>)-1- <i>terc</i> -Butildifenilsiloxi-7-trietsilsiloxi-3-hidroxi-7-triisopropiloxi-2,2,6-trimetilnon-5-ona (<i>epi</i> -11(21 <i>R</i>)).....	42
(<i>3R,5R,6S,7S</i>)-1- <i>terc</i> -Butildifenilsiloxi-7-trietsilsiloxi-9-triisopropilsiloxi-2,2,6-trimetilnonil-3,5-diol (13).....	43
5,7-Acetónido de (<i>3S,4R,5R,7S</i>)-9-(<i>terc</i> -butildimetilsiloxi)-3-trietsilsiloxi-1-triisopropilsiloxi-4,8,8-trimetilnonano-5,7-diol (14)	45
5,7-Acetónido de (<i>3S,4R,5R,7S</i>)-9-(<i>terc</i> -butildimetilsiloxi)-4,8,8-trimetilnonano-1,3,5,7-tetraol (S6)	46
5,7-Acetónido, 1,3-(<i>p</i> -metoxibenciliden)acetal de (<i>3S,4R,5R,7S</i>)-9-(<i>terc</i> -butildimetilsiloxi)-4,8,8-trimetilnonano-1,3,5,7-tetraol (15)	48
5,7-Acetónido de (<i>3S,4R,5R,7S</i>)-9-(<i>terc</i> -butildimetilsiloxi)-3-(4-metoxibenciloxi)-4,8,8-trimetilnonano-1,3,5,7-tetraol (16).....	49
5,7-Acetónido de (<i>3S,4S,5R,7S</i>)-9-(<i>terc</i> -butildimetilsiloxi)-5,7-dihidroxi-3-(4-metoxibenciloxi)-4,8,8-trimetilnonanal (17)	51
5,7-Acetónido del (<i>6S,7S,8R,10S</i>)-12-(<i>terc</i> -butildimetilsiloxi)-8,10-dihidroxi-4-(etrietsilsiloxi)-7,11,11-trimetil-2-metiliden-6-(4-metoxibenciloxi)dodecanoato de etilo (18)	53
5,7-acetónido, 1,3-(<i>p</i> -metoxibenciliden)acetal de (<i>3S,4R,5R,7S</i>)-4,8,8-trimetilnonano-1,3,5,7,9-pentaol (S7)	54
9,11-Acetónido de (<i>7S,8S,9R,11S</i>)-1-bromo-13-(<i>terc</i> -butildimetilsiloxi)-5,9,11-trihidroxi-8,12,12-trimetil-2,2-dimetoxi-7-(4-metoxibenciloxi)tridecan-3-ona (21)	56
3,5-Acetónido, 7,9-(<i>p</i> -metoxibenciliden)acetal de (<i>3S,5R,6R,7S</i>)-3,5,7,9-tetrahidroxi-2,2,6-trimetilnonanal (22)	57
1,3-Acetónido, 5,7-(<i>p</i> -metoxibenciliden)acetal (<i>3S,4R,5R,7S,9R</i>)-4,8,8-trimetildodec-11-ino-1,3,5,7,9-pentaol (23)	59
(<i>2S</i>)-2-Metoxi-2-fenilacetato de 6,8-acetónido, 10,12-(<i>p</i> -metoxibeciliden)acetal de (<i>6S,8R,9R,10S</i>)-6,8,10,12-tetrahidroxi-5,5,9-trimetildodec-1-in-4-ilo (<i>S</i> -23MPA)	60
(<i>2R</i>)-2-Metoxi-2-fenilacetato de 6,8-acetónido, 10,12-(<i>p</i> -metoxibeciliden)acetal de (<i>6S,8R,9R,10S</i>)-6,8,10,12-tetrahidroxi-5,5,9-trimetildodec-1-in-4-ilo (<i>R</i> -23MPA)	61
2-[(<i>4R,5S</i>)-4-Hidroxi-5-hidroximetiltetrahidrofuran-2-il]acetato de etilo (27)	61
2-[(<i>2R,4R,5S</i>)-5-(<i>terc</i> -Butildifenilsiloximetil)-4-hidroxitetrahidrofuran-2-il]acetato de etilo (28a)	63
2-[(<i>2S,4R,5S</i>)-5-(<i>terc</i> -Butildifenilsiloximetil)-4-hidroxitetrahidrofuran-2-il]acetato de etilo (28b)	64

2-[(2S,5S)-5-(<i>terc</i>-Butildifenilsiloximetil)-4-oxotetrahidrofuran-2-il]acetato de etilo (31).....	66
2-[(2S,4S,5S)-5-(<i>terc</i>-Butildifenilsiloximetil)-4-hidroxitetrahidrofuran-2-il]acetato de etilo (28c).....	68
2-[(2R,4R,5S)-5-(<i>terc</i>-Butildifenilsiloximetil)-4-metoximetoxitetrahidrofuran-2-il]acetato de etilo (29a).....	70
2-[(2S,4S,5S)-5-(<i>terc</i>-Butildifenilsiloximetil)-4-metoximetoxitetrahidrofuran-2-il]acetato de etilo (29b).....	72
2-[(2R,4R,5S)-5-Hidroximetil-4-metoximetoxitetrahidrofuran-2-il]acetato de etilo (30a).....	73
2-[(2S,4S,5S)-5-Hidroximetil-4-metoximetoxitetrahidrofuran-2-il]acetato de etilo (30b)	75
2-[(2R,4R,5R)-5-Formil-4-metoximetoxitetrahidrofuran-2-il]acetato de etilo (24a)	76
2-[(2S,4S,5S)-5-Formil-4-metoximetoxitetrahidrofuran-2-il]acetato de etilo (24b)	78
Compuesto R-33bMPA	79
Compuesto S-33bMPA.....	81
2-[(2R,4R,5S)-5-((R,E)-5-(<i>terc</i>-Butildifenilsiloxi)-1-hidroxi-3-metilpent-2-en-1-il)-4-metoximetoxitetrahidrofuran-2-il]acetato de etilo (33a).....	82
2-[(2R,4R,5S)-5-((S,E)-5-(<i>terc</i>-Butildifenilsiloxi)-1-hidroxi-3-metilpent-2-en-1-il)-4-metoximetoxitetrahidrofuran-2-il]acetato de etilo (33b)	83
2-[(2S,4S,5S)-5-((R,E)-5-(<i>terc</i>-Butildifenilsiloxi)-1-hidroxi-3-metilpent-2-en-1-il)-4-metoximetoxitetrahidrofuran-2-il]acetato de etilo (33c)	84
Compuesto R-33cMPA.....	86
Compuston S-33cMPA	87


(R)-4-terc-Butyl-3-(propanoiloxy)oxazolidin-2-ona (2c)


M400APCB_29082014_JL-135-H1
 Submitq / 400
 cdd3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX
 Usuar: ad / Mostra: JL-135
 Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI
 Data: 29/08/14 / Ope.: J.LAMARIANO


2c








M400APCB_28082014_JL-146-1-C13
 Submitq / 400
 cdd3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX
 Usuar: ad / Mostra: JL-146-1
 Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI
 Data: 28/08/14 / Ope.: J.LAMARIANO


2c






**(R)-4-Isopropil-3-[(2R,3S)-3-hidroxi-2-metil-5-(4-metoxibenciloxi)pentanoil]oxazolidin-2-ona
(3a)**






**(R)-4-terc-Butyl-3-[(2*R*,3*S*)-3-hidroxi-2-metil-5-(4-metoxibenciloxi)pentanoil]oxazolidin-2-ona
(3c)**








(R)-4-Fenil-3-[(2R,3S)-3-hidroxi-2-metil-5-(4-metoxibenciloxi)pentanoil]oxazolidin-2-ona (3d)








(R)-4-Fenil-3-[(2R,3S)-3-hidroxi-2-metil-5-(4-metoxibenciloxi)pentanoil]oxazolidin-2-tiona (3e)







(R)-4-Isopropil-3-[(2*R*,3*S*)-3-Hidroxi-2-metil-5-triisopropilsiloxipentanoil]oxazolidin-2-ona (3f)








(R)-4-Bencil-3-[(2R,3S)-3-hidroxi-5-triisopropilsiloxi-2-metilpentanoil]oxazolidin-2-ona (3g)









(R)-4-tert-Butyl-3-[(2R,3S)-3-hidroxi-5-triisopropilsiloxi-2-metilpentanoil]oxazolidin-2-ona (3h)





31





(R)-4-Fenil-3-[(2R,3S)-3-hidroxi-5-triisopropilsiloxi-2-metilpentanoil]oxazolidin-2-ona (3i)



M400APCB_01092014_JL-44-3-H1
Submitq / 400

cdd3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX
Usuari: ad / Mostra: JL-44-3
Nom: JANIRE LAMARIANO MERKFTEGT

Nom: JANIRE LAMARIANU MERK
Data: 01/09/14 / Ope.: J.LAMAR

Data: 01/09/14 / Upe.: J.LAMAR





(R)-4-Fenil-3-[(2R,3S)-3-hidroxi-2-metil-5-(4-metoxibenciloxi)pentanoil]oxazolidin-2-tiona (3j)

M400APCB_01092014_JL-147-1-H1



Submitq / 400

cdd3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX

Usuan: ad / Mostra: JL-147-1

Nom: JANIRE LAMARIANO MERK ETECT

Data: 01/09/14 / Ope.: J.LAMAR



M400APCB_03092014_JL-147-1-C13



Submitq / 400


cdd3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX

Usuan: ad / Mostra: JL-147-1

Nom: JANIRE LAMARIANO MERK ETECT

Data: 03/09/14 / Ope.: J.LAMAR





**(R)-4-Bencil-3-[(2*R*,3*S*)-3-triethylsiloxy-5-triisopropylsiloxy-2-methylpentanoil]oxazolidin-2-onal
(5a)**

mercury400_1201-JL-222-2C-H1



H1 / Mercury-400



cdcl₃ / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX

Usuar: ad / Mostra: JL-222-2C

Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI

Data: 01/12/11 / Ope.: J.LAMARIA





(2S,3S)-3-Triethylsiloxy-5-triisopropylsiloxy-2-methylpentan-1-ol (6a)

mercury400_1212-JL-229-1-H1



H1 / Mercury-400

cdcl₃ / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXX

Usuari: ad / Mostra: JL-229-1

Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI

Data: 12/12/11 / Ope.: J.LAMARIANO



mercury400_1212-JL-229-1-C13



H1 / Mercury-400


cdcl₃ / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXX

Usuari: ad / Mostra: JL-229-1


Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI



Data: 12/12/11 / Ope.: J.LAMARIANO





(2*R*,3*S*)-3-Triethylsiloxy-5-triisopropylsiloxy-2-methylpropan-1-al (4a)





(R)-4-Bencil-3-[(2R,3S)-5-triisopropylsiloxy-2-metil-3-(4-metoxibencilogi)pentanoil]oxazolidin-2-ona (5b)

mercury400_0613-JL-340-1-H1


Submitq / Mercury-400

cdd3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX


Usuan: ad / Mostra: JL-340-1

Nom: JANIRE LAMARIANO MERK CTECT

Data: 13/06/12 / Ope.: J.LAMAR



5b



mercury400_0613-JL-340-1-C13


Submitq / Mercury-400

cdd3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX


Usuan: ad / Mostra: JL-340-1


Nom: JANIRE LAMARIANO MERK CTECT

Data: 13/06/12 / Ope.: J.LAMAR






5b






(2S,3S)-5-Triisopropylsiloxy-2-metil-3-(4-metoxibenciloxi)pentan-1-ol (6b)








(2S,3S)-5-Triisopropylsiloxy- 2-metil-3-(4-metoxibenciloxi)pentan-1-al (4b)



(3S,4S)-4-Triethylsiloxy-6-triisopropylsiloxy-3-metilhexan-2-ol (S5)





(3S,4S)-4-Triethylsiloxy-6-triisopropylsiloxy-3-methylhexan-2-ona (7)

mercury400_0201-JL-256-2-H1



H1 / Mercury-400

cdd3 / Temp: 25C / N.Reg: Xoooooooooooo

Usuar: ad / Mostra: JL-256-2

Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI

Data: 01/02/12 / Ope.: J.LAMARIAN



mercury400_0201-JL-256-2-C13



H1 / Mercury-400


cdd3 / Temp: 25C / N.Reg: Xoooooooooooo

Usuar: ad / Mostra: JL-256-2

Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI

Data: 01/02/12 / Ope.: J.LAMARIAN





(5R,6S,7S)-1-terc-Butildifenilsiloxi-7-trietsilsiloxi-3-hidroxi-9-triisopropilsiloxi-2,2,6-trimetilnon-3-ona

(10a(23R))

mercury400_0203-JL-258-3-H1


H1 / Mercury-400

cdcl3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX


Usuari: ad / Mostra: JL-258-3

Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI

Data: 03/02/12 / Ope.: J.LAMARIAN



10a(23R)



mercury400_0203-JL-258-3-C13


H1 / Mercury-400

cdcl3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXXXX


Usuari: ad / Mostra: JL-258-3


Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI

Data: 03/02/12 / Ope.: J.LAMARIAN




10a(23B)







(5S,6S,7S)-1-terc-Butildifenilsiloxi-7-trietsilsiloxi-3-hidroxi-9-triisopropilsiloxi-2,2,6-trimetilnon-3-ona (epi-10a(23S))



mercury400_0206-JL-258-4-C13
 H1 / Mercury-400
 cdc3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXX
 Usuar: ad / Mostr: JL-258-4
 Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI
 Data: 06/02/12 / Ope.: J.LAMARIANO




epi-10a(23S)



epi-10a(23S)

mercury400_0206-JL-258-4-gHSQC
 H1 / Mercury-400
 cdc3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXX
 Usuar: ad / Mostr: JL-258-4
 Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI
 Data: 06/02/12 / Ope.: J.LAMARIANO



(5R,6S,7S)-1-terc-Butildifenilsiloxi-5-hidroxi-9-triisopropilsiloxi-2,2,6-trimetil-7-(4-metoxibenciloxi)non-3-ona (10b(23R))

mercury400_0705-JL-359-7-H1



Submitq / Mercury-400

dd3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX

Usuan: ad / Mostra: JL-359-7

Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI

Data: 05/07/12 / Ope.: J.LAMARIANO



mercury400_0705-JL-359-7-C13



Submitq / Mercury-400


dd3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX

Usuan: ad / Mostra: JL-359-7


Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI



Data: 05/07/12 / Ope.: J.LAMARIANO








(5S,6S,7S)-1-terc-Butildifenilsiloxi-5-hidroxi-9-triisopropilsiloxi-2,2,6-trimetil-7-(4-metoxibenciloxi)non-3-ona (epi-10b(23S))








(S)-2-Metoxi-2-fenilacetato de (6S,7S)-1-terc-butilidifenilsiloxi-7-trietsilsiloxi-9-triisopropilsiloxi-2,2,6-trimetil-3-oxanon-5-ilo (S-epi-10aMPA)







(R)-2-Metoxi-2-fenilacetato de (6S,7S)-1-terc-butilidifenilsiloxi-7-trietilsiloxi-9-triisopropilsiloxi-2,2,6-trimetil-3-oxanon-5-ilo (R-epi-10aMPA)








(5R,6S,7S)-1-terc-Butildifenilsiloxi-5,7-dihidroxi-9-triisopropilsiloxi-2,2,6-trimetilnon-3-ona (10a(25OH))

M400APCB_08112012_JL-417-3-H1
Submitq / Mercury-400
cdd3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXXXX
Usuari: ad / Mostra: JL-417-3
Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI
Data: 08/11/12 / Ope.: J.LAMARIANO






M400APCB_27072012_JL-378-2-C13
Submitq / Mercury-400
cdq3 / Temp : 25C / N.Reg: XXXXXXXXXXXX
Usrani: ad / Mostra: JL-378-2
Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI
Data: 27/07/12 / Ope.: J.LAMARIANO





(3S,6R,7S)-1-terc-Butildifenilsiloxi-7-trietsilsiloxi-3-hidroxi-9-triisopropiloxi-2,2,6-trimetilnon-5-ona (11(21S))





(3*R*,6*R*,7*S*)-1-terc-Butildifenilsiloxi-7-trietsilsiloxi-3-hidroxi-7-triisopropiloxi-2,2,6-trimetilnon-5-ona (epi-11(21*R*))

M400APCB_27032013_JL-510-3-H1


Submitq / Mercury-400

cdd3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX


Usuan: ad / Mostra: JL-510-3

Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI

Data: 27/03/13 / Ope.: J.LAMARIANO



epi-11(21*R*)



M400APCB_02842013_JL-510-3-C13


Submitq / Mercury-400

cdd3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX


Usuan: ad / Mostra: JL-510-3


Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI

Data: 02/04/13 / Ope.: J.LAMARIANO




epi-11(21*R*)







(3*R*,5*R*,6*S*,7*S*)-1-*terc*-Butildifenilsiloxi-7-trietilsiloxi-9-triisopropilsiloxi-2,2,6-trimetilnonil-3,5-diol (13)



mercury400_0712-JL-361-1-H1_rep_23_50_06
 Submitiq / Mercury-400
 cdd3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX
 Usuari: ad / Mostra: JL-361-1
 Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI
 Data: 12/07/12 / Ope.: J.LAMARIANO




mercury400_0713-JL-361-1-C13
 Submitq / Mercury-400
 cdcl3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXX
 Usuar: ad / Mostra: JL-361-1
 Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI
 Data: 12/07/12 / Ope.: J.LAMARIANO






5,7-Acetónido de (3*S*,4*R*,5*R*,7*S*)-9-(terc-butildimethylsiloxy)-3-trietilsiloxi-1-triisopropilsiloxi-4,8,8-trimetilnonano-5,7-diol (14)







5,7-Acetónido de (3*S*,4*R*,5*R*,7*S*)-9-(terc-butildimethylsilioxi)-4,8,8-trimetilnonano-1,3,5,7-tetraol (S6)








5,7-Acetónido, 1,3-(*p*-metoxibenciliden)acetal de (3*S*,4*R*,5*R*,7*S*)-9-(terc-butildimetsilsiloxi)-4,8,8-trimetilnonano-1,3,5,7-tetraol (15)

M400APCB_10122012_JL-431-1-H1
Submitq / Mercury-400
cdd3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX
Usuari: ad / Mostra: JL-431-1
Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI
Data: 10/12/12 / Ope.: J.LAMARIANO




M400APCB_10122012_JL-431-^{b7c}C13
Submitq / Mercury-400
cdd3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX
Usuari: ad / Mostra: JL-431-1
Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI
Data: 10/12/12 / Ope.: J.LAMARIANO








5,7-Acetónido de (3*S*,4*R*,5*R*,7*S*)-9-(terc-butildimetsiloxi)-3-(4-metoxibencíoxi)-4,8,8-trimetilnonano-1,3,5,7-tetraol (16)


M400APCB_190222014_JL-738-1-H1
Submitiq / 400
cdcl3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX
Usuar: ad / Mostr: JL-738-1
Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI
Data: 19/02/14 / Ope.: J.LAMARIANO












5,7-Acetónido de (3*S*,4*S*,5*R*,7*S*)-9-(*tert*-butildimetilsiloxi)-5,7-dihidroxi-3-(4-metoxibenciloxi)-4,8,8-trimetilnonanal (17)








5,7-Acetónido del (6*S*,7*S*,8*R*,10*S*)-12-(terc-butildimetilsiloxi)-8,10-dihidroxi-4-(trietsilsiloxi)-7,11,11-trimetil-2-metiliden-6-(4-metoxibenciloglioxi)dodecanoato de etilo (18)








5,7-acetónido, 1,3-(*p*-metoxibenciliden)acetal de (*3S,4R,5R,7S*)-4,8,8-trimetilnonano-1,3,5,7,9-pentaol (S7)








9,11-Acetónido de (7S,8S,9R,11S)-1-bromo-13-(terc-butildimethylsiloxy)-5,9,11-trihidroxi-8,12,12-trimetil-2,2-dimetoxi-7-(4-metoxibencílico)tridecan-3-ona (21)





3,5-Acetónido, 7,9-(*p*-metoxibenciliden)acetal de (3*S*,5*R*,6*R*,7*S*)-3,5,7,9-tetrahidroxi-2,2,6-trimetilnonanal (22)





1,3-Acetónido, 5,7-(*p*-metoxibenciliden)acetal (3*S*,4*R*,5*R*,7*S*,9*R*)-4,8,8-trimetildodec-11-ino-1,3,5,7,9-pentaol (23)

M400APCB_01102014_alc1284p-H1



Submitq / 400

cdd3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX

Usuan: ad / Mostra: alc1284p

Nom: ADRIANA LORENTE CRIVILLE

Data: 30/09/14 / Ope.: A.LORENTE



M400APCB_01102014_alc1284p-Cl3



Submitq / 400


cdd3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX

Usuan: ad / Mostra: alc1284p


Nom: ADRIANA LORENTE CRIVILLE

Data: 30/09/14 / Ope.: A.LORENTE





(2S)-2-Metoxi-2-fenilacetato de 6,8-acetónido, 10,12-(*p*-metoxibeciliden)acetal de (6*S*,8*R*,9*R*,10*S*)-6,8,10,12-tetrahidroxi-5,9-trimetildodec-1-in-4-ilo (S-23MPA)



(2R)-2-Metoxi-2-fenilacetato de 6,8-acetónido, 10,12-(*p*-metoxibeciliden)acetal de (6*S*,8*R*,9*R*,10*S*)-6,8,10,12-tetrahidroxi-5,5,9-trimetildodec-1-in-4-ilo (*R*-23MPA)

M400APCB_08102014_alc1289bp-H1



Submitq / 400

cdd3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX

Usuar: ad / Mostra: alc1289bp

Nom: ADRIANA LORENTE CRIVILLE

Data: 08/10/14 / Ope.: A.LORENTE



2-[(4*R*,5*S*)-4-Hidroxi-5-hidroximetiltetrahidrofuran-2-il]acetato de etilo (27)

M400APCB_26022014_age1.9-H1


Submitq / 400

cdd3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX


Usuar: ad / Mostra: age1.9



Nom: ADRIANA LORENTE CRIVILLE

Data: 25/02/14 / Ope.: A.LORENTE




27






2-[(2R,4R,5S)-5-(terc-Butildifenilsiloximetil)-4-hidroxitetrahidrofuran-2-il]acetato de etilo (28a)


M400APCB_13012014_ALC_1118-1-H1
 Submitq / Mercury-400
 cdcl₃ / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX
 Usuari: ad / Mostra: ALC_1118-1
 Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI
 Data: 13/01/14 / Ope.: J.LAMARIANO




M400APCB_13012014_ALC_1118-1-C13
 Submitq / Mercury-400
 cdcl₃ / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX
 Usuari: ad / Mostra: ALC_1118-1
 Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI
 Data: 13/01/14 / Ope.: J.LAMARIANO






135.73, 135.70, 133.27, 133.21, 129.97, 129.94, 127.93, 127.92, 85.87, 77.16, 75.15, 74.78, 65.02, 60.71, 41.04, 40.03, 27.01, 19.34, 14.34







2-[(2S,4R,5S)-5-(terc-Butildifenilsiloximetil)-4-hidroxitetrahidrofuran-2-il]acetato de etilo (28b)











**2-[(2S,5S)-5-(terc-Butylidene)siloximethyl]-4-oxotetrahydrofuran-2-il]acetato de etilo
(31)**










2-[(2S,4S,5S)-5-(terc-Buylidene)siloximethyl]-4-hidroxitetrahidrofuran-2-ilacetato de etilo (28c)









2-[(2*R*,4*R*,5*S*)-5-(*tert*-Butildifenilsiloximetil)-4-metoximetoxitetrahidrofuran-2-il]acetato de etilo (29a)

M400APCB_21112013_JL-676-1-H1
Submitq / Mercury-400
cdcl3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX
Usuar: ad / Mostra: JL-676-1
Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI
Data: 21/11/13 / Ope.: J.LAMARIANO




M400APCB_21112013_JL-676-1-C13
Submitq / Mercury-400
cdcl3 / Temp: 25C / N.Reg.: XXXXXXXXXXXX
Usrati: ad / Mostra: JL-676-1
Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI
Data: 21/11/13 / Ope.: J.LAMARIANO





29a

M400APCB_21112013_JL-676-1-gHSQC
Submitq / Mercury-400
ccdB / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXXXX
Usrui: ad / Mostra: JL-676-1
Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI
Data: 21/11/13 / Ope: J.LAMARIANO



2-[(2S,4S,5S)-5-(tert-Butildifenilsiloximetil)-4-metoximetoxitetrahidrofuran-2-il]acetato de etilo (29b)

M400APCB_14032014_AGE-1.30C2F2car-H1



Submitq / 400

cdcl3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXX

Usuari: ad / Mostra: AGE-1.30C2F2caract

Nom: KAMIL MAKOWSKI

Data: 13/03/14 / Ope.: K.MAKOWSKI



M400APCB_14032014_AGE-1.30C2F2car-C13



Submitq / 400


cdcl3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXX

Usuari: ad / Mostra: AGE-1.30C2F2caract

Nom: KAMIL MAKOWSKI



Data: 13/03/14 / Ope.: K.MAKOWSKI





2-[(2R,4R,5S)-5-Hidroximetil-4-metoximetoxitetrahidrofuran-2-il]acetato de etilo (30a)

M400APCB_27092013_JL-619-1-H1
Submitq / Mercury-400
cdcl3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXX
Usuar: ad / Mostr: JL-619-1
Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI
Data: 27/09/13 / Ope.: J.LAMARIANO



M400APCB_27092013_JL-619-1-C13

Submitq / Mercury-400

cdcl₃ / Temp: 25C / N.Reg:XXXXXX

Usuari: ad / Mostra: JL-619-1

Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI




Data: 27/09/13 / Ope.: J.LAMARIANO

—96.35
—83.80
—78.48
—77.48
—77.16
—76.84
—75.12


—52.92
—40.71
—35.70

—111.01
—38.59

—14.35





M400APCB_28092013_JL-619-1-gHSQC
Submitq / Mercury-400
cdcl₃ / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXX
Usuari: ad / Mostra: JL-619-1
Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI
Data: 27/09/13 / Ope.: J.LAMARIANO






**2-[(2S,4S,5S)-5-Hidroximetil-4-metoximetoxitetrahidrofuran-2-il]acetato de etilo
(30b)**

M400APCB_20032014_AGE1_35P-H1
Submitq / 400
cdcl3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX
Usuari: ad / Mostra: AGE1_35P
Nom: KAMIL MAKOWSKI
Data: 20/03/14 / Ope.: K.MAKOWSKI




M400APCB_20032014_AGE1_35P-C13
Submitq / 400
cdcl3 / Temp: 25C / N.Reg: 111XXXXXX
Usuari: ad / Mostra: AGE1_35P
Nom: KAMIL MAKOWSKI
Data: 20/03/14 / Ope.: K.MAKOWSKI








2-[(2*R*,4*R*,5*R*)-5-Formil-4-metoximetoxitetrahidrofuran-2-il]acetato de etilo (24a)


M400APCB_22112013_JL-677-1-H1
Submitiq / Mercury-400
cdcb3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX
Usuar: ad / Mostra: JL-677-1
Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI
Data: 22/11/13 / Ope.: J.LAMARIANO



M400APCB_22112013_JL-677-1-C13
 Submitq / Mercury-400
 cdcl₃ / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX
 Usuari: ad / Mostra: JL-677-1
 Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI
 Data: 22/11/13 / Ope.: J.LAMARIANO



M400APCB_23112013_JL-677-1-gHSQC
 Submitq / Mercury-400
 cdcl₃ / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX
 Usuari: ad / Mostra: JL-677-1
 Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI
 Data: 22/11/13 / Ope.: J.LAMARIANO



2-[(2S,4S,5S)-5-Formil-4-metoximetoxitetrahidrofuran-2-il]acetato de etilo (24b)

M400APCB_11032014_AGE-1.32p-H1



Submitq / 400

cdcl₃ / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXX

Usuari: ad / Mostra: AGE-1.32p

Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI

Data: 11/03/14 / Ope.: J.LAMARIANO



M400APCB_11032014_AGE-1.32p-Cl3



Submitq / 400


cdcl₃ / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXX

Usuari: ad / Mostra: AGE-1.32p

Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI



Data: 11/03/14 / Ope.: J.LAMARIANO






Compuesto R-33bMPA

M400APCB_12022014_JL-725-2-H1
Submitq / 400
cdcl₃ / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX
Usuar: ad / Mostr: JL-725-2
Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI
Data: 11/02/14 / Ope.: J.LAMARIANO





Compuesto S-33bMPA

M400APCB_060222014_JL-724-1-H1_rep_22_10_57



Submitq / Mercury-400

cdcl₃ / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXX

Usuari: ad / Mostra: JL-724-1

Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI

Data: 06/02/14 / Ope.: J.LAMARIANO



M400APCB_060222014_JL-724-1-C13


Submitq / Mercury-400


cdcl₃ / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXX

Usuari: ad / Mostra: JL-724-1

Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI



Data: 06/02/14 / Ope.: J.LAMARIANO





2-[(2*R*,4*R*,5*S*)-5-((*R,E*)-5-(terc-Butildifenilsiloxi)-1-hidroxi-3-metilpent-2-en-1-il)-4-metoximetoxitetrahidrofuran-2-il]acetato de etilo (33a)

M400APCB_07032014_JL-750-3-H1
 Submitq / 400
 cdcl₃ / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX
 Usuar: ad / Mostr: JL-750-3
 Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI
 Data: 07/03/14 / Ope.: J.LAMARIANO



2-[(2*R*,4*R*,5*S*)-5-((*S,E*)-5-(terc-Butildifenilsiloxi)-1-hidroxi-3-metilpent-2-en-1-il)-4-metoximetoxitetrahidofuran-2-il]acetato de etilo (33b)

M400APCB_04032014_JL-748-2-H1



Submitq / 400

cdcl₃ / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXX

Usuari: ad / Mostra: JL-748-2

Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI

Data: 04/03/14 / Ope.: J.LAMARIANO



M400APCB_07032014_JL-748-2-C13



Submitq / 400


cdcl₃ / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXX

Usuari: ad / Mostra: JL-748-2

Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI



Data: 07/03/14 / Ope.: J.LAMARIANO







2-[(2S,4S,5S)-5-((R,E)-5-(terc-Butildifenilsiloxi)-1-hidroxi-3-metilpent-2-en-1-il)-4-metoximetoxitetrahidrofuran-2-il]acetato de etilo (33c)

M400APCB_07042014_AGE-1.39P-H1
 Submitq / 400
 cdcl₃ / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX
 Usuar: ad / Mostra: AGE-1.39P
 Nom: ALEJANDRO GIL ESCOLANO
 Data: 07/04/14 / Ope.: A.GIL



M400APCB_07042014_AGE-1.39P-C13
 Submitq / 400
 cdcl₃ / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX
 Usuar: ad / Mostra: AGE-1.39P
 Nom: ALEJANDRO GIL ESCOLANO
 Data: 07/04/14 / Ope.: A.GIL



Compuesto R-33cMPA

M400APCB_06022014_JL-724-1-H1



Submitq / Mercury-400

cdd3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX

Usuar: ad / Mostra: JL-724-1

Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI

Data: 06/02/14 / Ope.: J.LAMARIANO



M400APCB_06022014_JL-724-1-C13



Submitq / Mercury-400


cdd3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX

Usuar: ad / Mostra: JL-724-1

Nom: JANIRE LAMARIANO MERKETEGI

Data: 06/02/14 / Ope.: J.LAMARIANO





Compuesto S-33cMPA

M400APCB_23042014_age1.52ract-H1
Submitq / 400
cd3 / Temp: 25C / N.Reg: XXXXXXXXXX
Usuar: ad / Mostra: age1.52ractad
Nom: ALEJANDRO GIL ESCOLANO
Data: 23/04/14 / Ope.: A.GIL

