


E. ANEXOS



I. Escalas empleadas por los niños en los diferentes grupos de edad


Grupo I

Escala de Caras




Grupos I y II

ALGÓMETRO



Grupos II y III

Escala Analógica Roja y Blanca



Grupos III y IV

Escala Analógica Visual

Sin Dolor

El mayor Dolor
imaginado



II. Escalas empleadas por los entrevistadores

ESCALA FISIOLÓGICO-CONDUCTUAL DEL ENTREVISTADOR

- | | Puntuación |
|--|----------------------|
| 1. <u>Expresión facial</u> | |
| 0. Normal | <input type="text"/> |
| 1. Triste / compungido | |
| 2. Lloro débil / gimoteo | |
| 3. Lloro intenso / desconsolado | |
| 2. <u>Vocalización</u> | |
| 0. Normal | <input type="text"/> |
| 1. Quejas ocasionales | |
| 2. Quejas continuas | |
| 3. Llanto continuo | |
| 3. <u>Expresividad corporal</u> | |
| 0. Normal | <input type="text"/> |
| 1. Tenso | |
| 2. Rígido / Contraído | |
| 3. Posición antiálgica | |
| 4. <u>Respuesta a la manipulación</u> | |
| 0. Normal | <input type="text"/> |
| 1. Ligera resistencia | |
| 2. Quejas manifiestas | |
| 3. Oposición intensa | |
| 5. <u>Color de la piel</u> | |
| 0. Rosado | <input type="text"/> |
| 1. Ligeramente pálido o enrojecido | |
| 2. Moderadamente pálido o enrojecido | |
| 3. Intensamente pálido o enrojecido | |

6. Función respiratoria

- 0. Regular
- 1. Irregular
- 2. Bradipnea o taquipnea ligera
- 3. Bradipnea o taquipnea

7. Función cardiovascular

- 0. Pulso normal
- 1. Irregular
- 2. Taquicardia o bradicardia ligera
- 3. Taquicardia o bradicardia

8. Sudoración

- 0. Ausente
- 1. Incipiente
- 2. Moderada
- 3. Intensa

TOTAL:

Escaia Analógica Visual

Sin Dolor

El mayor Dolor
imaginado

